

Anexo 7. Abreviaturas

| | |
|----------|-------------------------------------------------------------------|
| 5FU | 5-fluorouracilo |
| AAO | Academia Americana de Oftalmología |
| ACE | análisis de coste efectividad |
| ACM | análisis coste-minimización |
| ACU | análisis de coste utilidad |
| AGAF | asociación de glaucoma para afectados y familiares |
| APG | análogos de las prostaglandinas |
| AQuAS | Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya |
| BB | betabloqueantes |
| CCiB | Centro Cochrane Iberoamericano |
| CGCOO | Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas |
| DARE | Database of Abstracts of Reviews of Effects |
| dB | decibelios |
| DE | desviación estándar |
| DM | diferencia de medias |
| DMP | diferencia de medias ponderada |
| DOR | Diagnosis Odds Ratio |
| DR | diferencia de riesgo |
| ECA | ensayo clínico aleatorizado |
| EP | esclerectomía profunda |
| FDT | perimetría de duplicación de frecuencia |
| FN | Falsos negativos |
| FP | Falsos positivos |
| FTB | combinación dosis fijas de timolol 0,5%/brimonida |
| FTD | combinación dosis fijas de timolol 0,5%/dorzolamida |
| GAA | glaucoma de ángulo abierto |
| GDx | polarimetría con láser de barrido |
| GDx -VCC | polarimetría láser de barrido con compensación corneal variable |
| GPAA | glaucoma primario de ángulo abierto |
| GPC | Guía de Práctica Clínica |
| GRADE | Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation |

| | |
|----------|------------------------------------------------------------------------|
| HR | Hazard ratio |
| HRT II | Tomografía retinal de Heidelberg II |
| HTA | Health Technology Assessment |
| HTO | hipertensión ocular |
| IAC | inhibidores de la anhidrasa carbónica |
| IC95% | intervalo de confianza al 95% |
| ICER | ratio de coste-efectividad incremental |
| MDP | umbrales de detección de movimiento |
| MICS | técnicas microinvasivas |
| mm de Hg | milímetros de mercurio |
| MMC | mitomicina C |
| NHS | National Health Service |
| NHS EED | NHS Economic Evaluation Database |
| NICE | National Institute for Health and Clinical Excellence |
| OKP | perimetría oculocinética |
| OR | Odds ratio |
| PICO | Población, Intervención, Comparación y Desenlaces [Outcomes en inglés] |
| PIO | presión intraocular |
| PSM | parasimpaticomiméticos |
| PULSAR | perimetría pulsar |
| QALY | años de vida ajustados por calidad de vida |
| RR | riesgo relativo |
| RS | revisión sistemática |
| RTA | analizador de grosor retiniano |
| RU | Reino Unido |
| SAP | perimetría automatizada convencional |
| SEEOF | Sociedad Española de Enfermería Oftalmológica |
| SEG | Sociedad Española de Glaucoma |
| SEGG | Sociedad Española de Geriatria y Gerontología |
| SemFYC | Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria |
| SEMI | Sociedad Española de Medicina Interna |
| SEO | Sociedad Española de Oftalmología |
| SNS | Sistema Nacional de Salud |

| | |
|------|--------------------------------------------------|
| STB | dosis separadas de timolol 0,5%/brimonida |
| STD | dosis separadas de timolol 0,5%/dorzolamida |
| SWAP | campimetría automática de longitud de onda corta |
| TAG | tonómetro de aplanación de Goldmann |
| TNC | tonometría de no contacto |
| VN | verdaderos negativos |
| VP | verdaderos positivos |