

## Anexo 4. Abreviaturas

<b>ACU</b>	Análisis coste utilidad
<b>ADCS-CGIC</b>	<i>Alzheimer's Disease Cooperative Study – Clinical's Global Impression of Change</i>
<b>AGREE</b>	<i>Appraisal of Guidelines for Research &amp; Evaluation</i>
<b>AIMS</b>	<i>Abnormal involuntary movements scale</i>
<b>ATC</b>	Antidepresivos tricíclicos
<b>AVAC</b>	Años de vida ajustados por calidad
<b>BDI</b>	<i>Beck Depression Inventory</i>
<b>BPRS</b>	<i>Brief Psychiatric Rating Scale</i>
<b>CDR</b>	Cantidad diaria recomendada
<b>CDSR</b>	<i>Cochrane Database of Systematic Reviews</i>
<b>CGI</b>	<i>Clinical Global Impression</i>
<b>COMPASS-OD</b>	<i>Composite Autonomic Symptom Scale, orthostatic domain</i>
<b>CVRS</b>	Calidad de vida relacionada con la salud
<b>DAP</b>	Disposición a pagar
<b>dB</b>	Decibelio
<b>DE</b>	Desviación estándar
<b>D-KEFS</b>	<i>Verbal fluency test form the Delis-Kaplan Executive Function System test battery</i>
<b>DMP</b>	Diferencia medias ponderada
<b>ECA</b>	Ensayo controlado aleatorizado
<b>EGTS</b>	Escala general de trastornos del sueño
<b>EMA</b>	Agencia Europea de Medicamentos
<b>EP</b>	Enfermedad de Parkinson
<b>ERP</b>	Ejercicios de resistencia progresiva
<b>ESE</b>	Escala subjetiva de somnolencia de Epworth
<b>EQ-5D</b>	Escala de calidad de vida compuesta por 5 dimensiones
<b>EVA</b>	Escala visual analógica
<b>FEP</b>	Federación española de Parkinson

<b>FOG-Q</b>	<i>Freezing of Gait Questionnaire</i>
<b>GPC</b>	Guía de práctica clínica
<b>HO</b>	Hipotensión ortostática
<b>Hz</b>	Hertzio
<b>IC95%</b>	Intervalo de confianza al 95%
<b>IMC</b>	Índice de masa corporal
<b>ISRS</b>	Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina
<b>LCIG</b>	<i>Levodopa-carbidopa intestinal gel</i>
<b>L-dopa</b>	Levodopa (enantiómero L –levógiro- activo)
<b>LSVT</b>	<i>Lee Silverman Voice Treatment</i>
<b>m</b>	Metro
<b>MADRS</b>	<i>Montgomery-Asberg Depression Rating Scale</i>
<b>mFC</b>	<i>Modified Fitness Counts</i>
<b>MMSE</b>	<i>Mini-Mental State Examination</i>
<b>NEADL</b>	<i>Nottingham Extended ADL</i>
<b>NHS</b>	Servicio nacional de salud británico
<b>NICE</b>	<i>National Institute for Health and Care Excellence</i>
<b>NPI</b>	<i>Neuropsychiatric inventory</i>
<b>NS</b>	No significativo
<b>NUDS</b>	<i>Northwestern University Disability Scale</i>
<b>OR</b>	<i>Odds ratio</i>
<b>PDQ-39</b>	<i>Parkinson's Disease Questionnaire</i>
<b>PEDro</b>	<i>Physiotherapy Evidence Database.</i>
<b>PEG</b>	Polietilenglicol
<b>REM</b>	<i>Rapid eye movement</i>
<b>RIII</b>	Reflejo nociceptivo de flexión
<b>RR</b>	Riesgo relativo
<b>RRSS</b>	Revisiones sistemáticas
<b>RS</b>	Revisión sistemática
<b>SDE</b>	Somnolencia diurna excesiva
<b>SF-36</b>	<i>Short-Form Health Survey</i> con 36-ítems
<b>SIGN</b>	<i>Scottish Intercollegiate Guidelines Network</i>

<b>SIP-68</b>	<i>Sickness Impact Profile</i> con 68 ítems
<b>SNA</b>	Sistema Nervioso Autónomo
<b>SNC</b>	Sistema Nervioso Central
<b>SNS</b>	Sistema Nacional de Salud
<b>SPI</b>	Síndrome de piernas inquietas
<b>TA</b>	Tensión arterial
<b>TCI</b>	Trastornos del control de impulsos
<b>TO</b>	Terapia ocupacional
<b>TRD</b>	Terapia de reposición dopaminérgica
<b>TRI</b>	Tratamiento de rehabilitación intensiva
<b>UI</b>	Unidades internacionales
<b>UPDRS</b>	<i>Unified Parkinson's Disease Rating Scale</i>
<b>VAST</b>	Terapia de deglución asistida por vídeo
<b>VCC</b>	Vibración de cuerpo completo