

## Anexo 5. Abreviaturas

<b>ACE</b>	Análisis de coste efectividad
<b>ACR</b>	Razón albúmina-creatinina
<b>ALT</b>	Alanina aminotransferasa
<b>AST</b>	Aspartato aminotransferasa
<b>ARA II</b>	Antagonista de los receptores de la angiotensina II
<b>CAC</b>	Cociente albúmina creatinina
<b>DE</b>	Desviación estándar
<b>DM</b>	Diferencia de medias
<b>DMP</b>	Diferencia de medias ponderadas
<b>ECA</b>	Ensayo clínico aleatorizado
<b>ECV</b>	Enfermedad cardiovascular
<b>ERC</b>	Enfermedad renal crónica
<b>EEUU</b>	Estados Unidos de Norteamérica
<b>FACIT</b>	The Functional Assessment of Chronic Illness Therapy
<b>GPC</b>	Guía de práctica clínica
<b>GRADE</b>	Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation
<b>HR</b>	Hazard ratio
<b>HUI</b>	Health Utility Index
<b>IACS</b>	Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud
<b>IC95%</b>	Intervalo de confianza al 95%
<b>ICER</b>	Ratio de coste-efectividad incremental
<b>IECA</b>	Inhibidores del enzima convertidor de angiotensina
<b>IMC</b>	Índice de masa corporal
<b>K/DOQI</b>	Kidney Disease Outcome Quality Initiative
<b>KDIGO</b>	Kidney Disease Improving Global Outcomes
<b>MDRD</b>	Modification of Diet in Renal Disease
<b>mm Hg</b>	Milímetros de mercurio
<b>NHANES</b>	National Health and Nutrition Examination Survey
<b>NHS</b>	National Health Service
<b>NHS EED</b>	NHS Economic Evaluation Database
<b>NICE</b>	National Institute for Health and Clinical Excellence
<b>NNT</b>	Número necesario a tratar
<b>OR</b>	Odds ratio
<b>PAS</b>	Presión arterial sistólica
<b>PAD</b>	Presión arterial diastólica

<b>PICO</b>	Población, Intervención, Comparación y Desenlaces [Outcomes en inglés]
<b>QALY</b>	Años de vida ajustados por calidad de vida
<b>RR</b>	Riesgo relativo
<b>RS</b>	Revisión sistemática
<b>SEN</b>	Sociedad Española de Nefrología
<b>SemFYC</b>	Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria
<b>SNS</b>	Sistema Nacional de Salud
<b>TEA</b>	Tasa de excreción de albúmina
<b>TFG</b>	Tasa de filtrado glomerular