

Anexos

Anexo 1. Guía para apoyar la priorización de recomendaciones potencialmente subsidiarias de una Toma de Decisiones Compartida

Los criterios de priorización, así como la evaluación de los mismos, que se presenta a continuación, tienen como objetivo orientar a los usuarios en la priorización de las recomendaciones más sensibles a la TDC durante el desarrollo de GPC. A cada criterio se asigna una puntuación en función de su prioridad (prioridad alta = 3 puntos, prioridad media = 2 puntos, prioridad baja = 1 punto). El resultado final para cada recomendación será la suma de los puntos obtenidos teniendo en cuenta todos los criterios.

Esta guía para apoyar la priorización de recomendaciones es una propuesta pendiente de ser validada en futuras actualizaciones del manual.

Recomendación:				OBSERVACIONES
	CRITERIO	VALORACIÓN		
Nivel de urgencia de la atención médica requerida.	BAJO	MEDIO	ALTO	
Grado en el que la evidencia en la que se basa la recomendación es generalizable.	BAJO	MEDIO	ALTO	
Probabilidad de consecuencias vitales o dramáticas para el paciente.	BAJO	MEDIO	ALTO	
Complejidad potencial del proceso de TDC derivada del número de opciones entre las cuales elegir.	BAJO	MEDIO	ALTO	
Grado de similitud de riesgos y beneficios entre las opciones.	BAJO	MEDIO	ALTO	
Grado de variabilidad en la valoración que hacen los pacientes de las medidas de resultado.	BAJO	MEDIO	ALTO	
Grado en que los efectos secundarios esperables pueden afectar la calidad de vida del paciente.	BAJO	MEDIO	ALTO	
Grado de discrepancia entre lo que los cuidadores piensan que es la mejor opción para los pacientes y lo que los pacientes adecuadamente informados decidirían por sí mismos.	BAJO	MEDIO	ALTO	
Grado de existencia de una variación injustificada en el acceso a las diferentes opciones debido a la presencia de diversidad cultural, sociodemográfica, económica, etc.	BAJO	MEDIO	ALTO	
Grado de utilidad que podría tener una representación visual de las opciones con sus respectivos riesgos y beneficios para el paciente.	BAJO	MEDIO	ALTO	
Frecuencia con la que los pacientes o usuarios de los servicios puedan enfrentarse a la decisión.	BAJO	MEDIO	ALTO	
Nº de respuestas:				