

Anexo 4. Abreviaturas

ACE	Análisis coste efectividad
ACU	Análisis coste utilidad
ADAS-Cog	<i>Alzheimer's Disease Assessment Scale Cognitive</i>
ADCS-CGIC	<i>Alzheimer's Disease Cooperative Study – Clinical's Global Impression of Change</i>
AEMPS – CIMA	Centro de información <i>on-line</i> de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
AGREE	<i>Appraisal of Guidelines for Research & Evaluation</i>
AIMS	<i>Abnormal involuntary movements scale</i>
ATC	Antidepresivos tricíclicos
AVAC	Años de vida ajustados por calidad
BADS	<i>Behavioural assessment of dysexecutive syndrome</i>
BDI	<i>Beck Depression Inventory</i>
BPRS	<i>Brief Psychiatric Rating Scale</i>
CDR	Cantidad diaria recomendada
CDS	<i>Cognitive Difficulties Scale in ADL</i>
CE	Coste efectividad
CGI	<i>Clinical Global Impression</i>
CGIC	<i>Clinical Global Impression of Change</i>
CIND-PD	Empeoramiento cognitivo en EP que no llega a demencia
Cm	Centímetros
COMPASS-OD	<i>Composite Autonomic Symptom Scale, orthostatic domain</i>
COMT	Catecol-orto-metiltransferasa
CRD	<i>Centre for Reviews and Dissemination</i>
CS-PFP	<i>Continuous scale-physical functional performance test</i>
CVRS	Calidad de vida relacionada con la salud
DAP	Disposición a pagar
dB	Decibelio
DE	Desviación estándar
D-KEFS	<i>Verbal fluency test form the Delis-Kaplan Executive Function System test battery</i>
DLB	Demencia con cuerpos de Lewy
DM	Diferencia de medias
DME	Diferencia medias estandarizada
DMP	Diferencia medias ponderada
EA	Eventos (efectos) adversos

EAS	Ejercicio aeróbico supervisado
EC	Entrenamiento cognitivo
ECA	Ensayo controlado aleatorizado
EE	Error estándar
EEM	Entrenamiento en estrategia de movimiento
EETS	Evaluación económica de tecnologías sanitarias
EFP	Entrenamiento de fortalecimiento progresivo
EGTS	Escala general de trastornos del sueño
EMA	Agencia Europea de Medicamentos
EP	Enfermedad de Parkinson
ER	Ejercicios respiratorios
ERP	Ejercicios de resistencia progresiva
ESE	Escala subjetiva de somnolencia de Epworth
ESS	Escala de Somnolencia de Stanford
EQ-5D	Escala de calidad de vida compuesta por 5 dimensiones
EVA	Escala visual analógica
FEF	Flexibilidad/Equilibrio/Funcionamiento
FEP	Federación española de Parkinson
FRT	<i>Functional reach test</i>
FT	Ficha técnica o resumen de las características del producto
GDS-15	<i>Geriatric Depression Scale</i> 15 ítems
GEG	Grupo elaborador de la guía
GPC	Guía de práctica clínica
H&Y	<i>Hoehn and Yahr</i>
HADS	<i>Hospital Anxiety and Depression Scale</i>
HO	Hipotensión ortostática
HRSD	<i>Hamilton Rating Scale for Depression</i>
Hz	Hertzio
IC95%	Intervalo de confianza al 95%
ICSD-2	Directriz internacional de clasificación de alteraciones del sueño
IMAO-B	Inhibidor de la monoaminoxidasa B
IMC	Índice de masa corporal
IPC	Índice de precios al consumo
IRSN	Inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina
ISRS	Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina
LCIG	<i>Levodopa-carbidopa intestinal gel</i>
L-dopa	Levodopa (enantiómero L -levógiro- activo)
LSVT	<i>Lee Silverman Voice Treatment</i>

m	Metro
MADRS	<i>Montgomery-Asberg Depression Rating Scale</i>
MDRS	<i>Mattis Dementia Rating Scale</i>
mFC	<i>Modified Fitness Counts</i>
min	Minuto
MMSE	<i>Mini-Mental State Examination</i>
NEADL	<i>Nottingham Extended ADL</i>
NICE	<i>National Institute for Health and Care Excellence</i>
Nm	Newton metro (unidades de momento de fuerza o momento flexor o de giro)
NPI	<i>Neuropsychiatric inventory</i>
NS	No significativo
NUDS	<i>Northwestern University Disability Scale</i>
OR	<i>Odds ratio</i>
P-A	Penetración-aspiración
PDD	Demencia con EP
PDE5	Fosfodiesterasa 5
PDQ-39	<i>Parkinson's Disease Questionnaire</i>
PEdro	<i>Physiotherapy Evidence Database</i>
PEG	Polietilenglicol
PICO	Paciente/Población/Problema-Intervención/Indicador-Comparación/Criterio-Outcomes/Resultados
PM	Práctica Mental
RCEI	Razón coste-eficacia incremental
REM	<i>Rapid eye movement</i>
RHB	Rehabilitación
ROCFT	<i>Rey-Osterrieth Complex Figure Test</i>
RR	Riesgo relativo
RRR	Reducción relativa del riesgo
RRSS	Revisiones sistemáticas
RS	Revisión sistemática
RV	Retroalimentación visual
sc	Subcutánea
SDE	Somnolencia diurna excesiva
SDQ	<i>Swallowing Disturbances Questionnaire</i>
seg	Segundo
SEK	Coronas suecas
SF-36	<i>Short-Form Health Survey</i> con 36-ítems
SIGN	<i>Scottish Intercollegiate Guidelines Network</i>

SIP-68	<i>Sickness Impact Profile</i> con 68 ítems
SNA	Sistema Nervioso Autónomo
SNC	Sistema Nervioso Central
SNS	Sistema Nacional de Salud
TA	Tensión arterial
TC	Terapia convencional
TCI	Trastornos del control de impulsos
TO	Terapia ocupacional
TOL	<i>Tower of London</i>
TRD	Terapia de reposición dopaminérgica
TRI	Tratamiento de rehabilitación intensiva
UI	Unidades internacionales
UPDRS	<i>Unified Parkinson's Disease Rating Scale</i>
v.o.	Vía oral
v/s	Veces por semana
VAST	Terapia de deglución asistida por video
VCC	Vibración de cuerpo completo
VO₂	Volumen de oxígeno

Han transcurrido más de 5 años desde la publicación de esta Guía de Práctica Clínica y está pendiente su actualización.