

## Anexo 3. Abreviaturas

**AGREE:** *Appraisal of Guidelines for Research & Evaluation*

**AEM:** Agencia Española del Medicamento

**AL:** Antileucotrienos

**AETSA:** Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía

**AMSTAR:** *Assessment of Multiple Systematic Reviews*

**AP:** Atención Primaria

**ATS:** *American Thoracic Society*

**LABA:** Beta-agonistas de larga duración (*Long Acting Beta Agonist*)

**BDP:** dipropionato de beclometasona

**BUD:** Budesonida

**CAMP:** *Childhood Asthma Management Program*

**CAV-AEP:** Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría

**CRD:** *Centre for Reviews and Disseminations*

**DEM:** Diferencia estandarizada de medias

**DM:** Diferencia de Medias (o *Mean Difference*)

**DR:** Diferencia de Riesgos

**DT:** Desviación Típica

**ECA:** Ensayo clínico aleatorizado

**EFW:** Sibilancias frecuentes precoces

**EPOC:** Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica

**EPR-3:** *Expert Panel Report 3*

**EtR:** *from Evidence to Recommendation*

**ETS:** Evaluación de Tecnologías Sanitarias

**FeNO:** Fracción exhalada de óxido nítrico

**FEF<sub>25-75</sub>:** Flujo espiratorio forzado entre el 25% y el 75% de la capacidad vital forzada

**FEV<sub>1</sub>:** Capacidad forzada que se espira en el primer segundo

**FEV<sub>1</sub>/FVC (FEV<sub>1</sub>%):** Capacidad vital forzada que se espira en el primer segundo entre la capacidad vital forzada

**FDA:** *Food and Drug Administration*

**FN:** Falsos Negativos

**FP:** Falsos Positivos

**FP:** Fluticasona propionato

**GC:** Glucocorticoides

**GCI:** Glucocorticoides inhalados

**GEMA:** Guía Española para el Manejo del Asma

**GEG:** Grupo Elaborador de la Guía

**GIN:** *Guideline International Network*

**GINA:** Iniciativa Global para el Asma

**GPC:** Guía de Práctica Clínica

**GRADE:** *Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation*

**HFA-BDP:** dipropionato de beclometasona impulsado por hidrofluoroalcano

**IC95%:** Intervalo de Confianza al 95%

**IgE:** Inmunoglobulina E

**IgG:** Inmunoglobulina G

**IPA:** Índice Predictivo de Asma

**ISAAC:** *International Study on Asthma and Allergies in Children*

**MHCPRA:** Agencia Reguladora de Medicamentos de Gran Bretaña

**MF:** Mometasona

**MDI:** Inhaladores de dosis medida

**NAEPP:** *National Asthma Education and Prevention Program*

**NGC:** *National Guideline Clearinghouse*

**NICE:** *National Institute for Clinical Excellence*

**NOS:** *Newcastle-Ottawa Scale*

**Osteba:** Osasun Teknologien Ebaluazio Agentzia–Servicio de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del País Vasco

**OR:** *Odds Ratio* o Razón de Oportunidades

**OSA:** Ocultación de la Secuencia de Aleatorización

**OVR:** Obstrucción Vías Respiratorias

**PACQ-QL:** *pediatric asthma caregiver quality of life questionnaire*

**PC<sub>20</sub>**: concentración de estímulo en el aerosol inhalado que produce una caída en el FEV<sub>1</sub> del 20%.

**PEF (o PEFR)**: Flujo espiratorio máximo (*Peak Expiratory Flow*)

**PIAMA**: *Prevention and Incidence of Asthma and Mite Allergy*

**PICO**: Paciente/ Intervención/Comparación/Resultados

**ppb**: partes por billón

**PRICK**: Test cutáneo de alergia

**QUADAS**: *Quality Assessment of Diagnostic Accuracy Studies*

**RAST**: *Radio Allergo Sorbent Test*

**RR**: Riesgo Relativo, Razón de riesgo

**RS**: Revisión Sistemática

**RSS**: Really Simple Syndication

**SABA**: *Short-Acting Beta Agonists*

**SIGN**: *Scottish Intercollegiate Guidelines Network*

**SiT**: *Single inhaler Therapy*

**SMART**: *Single maintenance and reliever therapy*

**SME**: Educación en el Automanejo

**SNS**: Sistema Nacional de Salud

**SPT**: *Skin Prick Test*

**Th2**: Linfocitos *T helper 2*

**URI**: Infecciones virales del tracto respiratorio superior

**VPN**: Valor Predictivo Negativo

**VPP**: Valor Predictivo Positivo

**WAAP**: *Written Asthma Action Plan*