

Anexo 5. Abreviaturas

ACCF/AHA_2013	<i>ACCF/AHA guideline for the management of heart failure 2013: a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines</i>
AHA	<i>American Heart Association</i>
AMSTAR	<i>Assessment of multiple systematic reviews</i>
ARA-II	Antagonistas del receptor de la angiotensina II
ARM	Antagonistas del receptor mineralocorticoideo
BB	Betabloqueantes
BNP	Péptido natriurético tipo B
CCAA	Comunidades autónomas
DAI	Desfibrilador automático implantable
DM	Diferencia de medias
DME	Diferencia de medias estandarizada
EC	Ensayo clínico
ECA	Ensayo clínico aleatorizado
EQ-5D	EuroQoL
ESC	Sociedad Europea de Cardiología
ESC_2012	<i>ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2012: The Task Force for the Diagnosis and Treatment of Acute and Chronic Heart Failure 2012 of the European Society of Cardiology</i>
FDA	<i>U.S. Food and Drug Administration</i>
FE	Fracción de eyección
FEVI	Fracción de eyección del ventrículo izquierdo
GEG	Grupo elaborador de la guía
GPC	Guía de práctica clínica
GRADE	<i>Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation</i>
HR	Hazard ratio
HRa	Hazard ratio ajustado
HTA	Hipertensión arterial
IC	Insuficiencia cardiaca
ICC	Insuficiencia cardiaca crónica
IC-FEP	Insuficiencia cardiaca con fracción de eyección preservada
IC-FER	Insuficiencia cardiaca con fracción de eyección disminuida
IECA	Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina

KCCQ	<i>Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire</i>
LISAT-11	<i>Life satisfaction - 11</i>
MLWHF	Minnesota Living With Heart Failure
MSSSI	Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
NHFA_2011	<i>National Heart Foundation of Australia and the Cardiac Society of Australia and New Zealand 2011. Guidelines for the prevention, detection and management of chronic heart failure in Australia</i>
NICE	<i>National Institute for Health and Clinical Excellence</i>
NICE_2010	<i>Chronic heart failure: the management of chronic heart failure in adults in primary and secondary care</i>
NT-proBNP	Fracción amino terminal del Péptido Natriurético Cerebral
NYHA	<i>New York Heart Association</i>
OMS	Organización Mundial de la Salud
OR	Odd ratio
PGAQoL	<i>Global Assessment of Quality of Life</i>
RR	Riesgo relativo
RS	Revisión sistemática
SIGN	<i>Scottish Intercollegiate Guidelines Network</i>
SIGN_2007	<i>Management of chronic heart failure. A national clinical guideline</i>
SNS	Sistema Nacional de Salud
TIC	Tecnologías de la información y comunicación
VI	Ventrículo izquierdo
VO2 máx.	Máximo consumo de oxígeno
6MWT	<i>Six-minute walk test</i>

Han transcurrido más de 5 años desde la publicación de esta Guía de Práctica Clínica y está pendiente su actualización