

Anexo 14. Abreviaturas, siglas y acrónimos

| | |
|------------------|--|
| AAF: | Anticuerpos antifosfolípidos |
| AAS: | Ácido acetilsalicílico |
| aCL: | Anticuerpos anticardiolipina |
| ACR: | <i>American College of Rheumatology</i> |
| ACV: | Accidente cerebrovascular |
| ADN: | Ácido desoxirribonucleico |
| ADNdc: | Ácido desoxirribonucleico de doble cadena |
| AGREE II: | <i>Appraisal of Guidelines for Research & Evaluation II</i> |
| AINE: | Antiinflamatorio no esteroideo |
| AL: | Anticoagulante lúpico |
| ANA: | Anticuerpos antinucleares |
| ANAM: | <i>Automated Neuropsychological Assessment Metrics</i> |
| ANCA: | Anticuerpos citoplásmicos antineutrófilos (del inglés: <i>anti-neutrophil cytoplasmic antibodies</i>) |
| aPS: | Anti-fosfatidilserina |
| AR: | Artritis reumatoide |
| ARA: | Antagonista de los receptores de la angiotensina |
| ARN: | Ácido ribonucleico |
| AZA: | Azatioprina |
| BDI-II: | <i>Beck Depression Inventory-II</i> |
| BILAG: | <i>British Isles Lupus Assessment Group</i> |
| BILD: | <i>Brief Index of Lupus Damage</i> |
| CFM: | Ciclofosfamida |
| CLASI: | <i>Cutaneous Lupus Erythematosus Disease Activity and Severity Index</i> |
| CIE: | Contrainmunolectroforesis |
| CQ: | Cloroquina |
| CsA: | Ciclosporina A |
| CVRS: | Calidad de vida relacionada con la salud |
| DAS: | <i>Disease Activity Score</i> |
| DHA: | Ácido docosahexaenoico (del inglés: <i>docosahexaenoic acid</i>) |
| DHEA: | Dehidroepiandrosterona |

| | |
|-----------------|--|
| DI: | <i>Damage Index</i> |
| DIU: | Dispositivo intrauterino |
| DMO: | Densidad mineral ósea |
| EAS: | Enfermedad autoinmune sistémica |
| ECA: | Ensayo clínico aleatorizado |
| ECC: | Ensayo clínico controlado |
| ECLAM: | <i>European Consensus Lupus Activity Measurement</i> |
| ECnA: | Ensayo clínico no aleatorizado |
| ECV: | Enfermedad cardiovascular |
| EEG: | Electroencefalograma |
| ELISA: | <i>Enzyme-linked immunosorbent assay</i> |
| ELNT: | <i>EuroLupus Nephritis Trial</i> |
| ENA: | Antígenos nucleares extraíbles (del inglés: <i>extractable nuclear antigens</i>) |
| EPA: | Ácido eicosapentaenoico (del inglés: <i>eicosapentaenoic acid</i>) |
| ERC: | Enfermedad renal crónica |
| ERCA: | Enfermedad renal crónica avanzada |
| EULAR: | <i>European League Against Rheumatism</i> |
| EUSCLE: | Sociedad Europea del Lupus Eritematoso Cutáneo (del inglés: <i>European Society of Cutaneous Lupus Erythematosus</i>) |
| FDA: | <i>Food and Drug Administration</i> |
| FELUPUS: | Federación Española de Lupus |
| FSS: | <i>Fatigue Severity Scale</i> |
| FPS: | Factor de protección solar |
| FUNCIS: | Fundación Canaria de Investigación y Salud |
| GEAS: | Grupo de enfermedades autoinmunes sistémicas |
| GLADEL: | Grupo Latino Americano de Estudio del Lupus Eritematoso |
| GP: | Glucoproteína |
| GPC: | Guía de práctica clínica |
| HBPM: | Heparina de bajo peso molecular |
| HCQ: | Hidroxicloroquina |
| HDL: | Lipoproteínas de alta densidad (del inglés: <i>high density lipoprotein</i>) |
| HR: | <i>Hazard ratio</i> |
| IAM: | Infarto agudo de miocardio |

| | |
|------------------|--|
| IB: | Inmunoblotting |
| IC: | Intervalo de confianza |
| IECA: | Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina |
| IFI: | Inmunofluorescencia indirecta |
| Ig: | Inmunoglobulina |
| IMC: | Índice de masa corporal |
| INR: | <i>International Normalized Ratio</i> |
| IR: | Radiación infrarroja (del inglés: <i>infrared radiation</i>) |
| IRA: | Insuficiencia renal aguda |
| ISN/RPS: | <i>International Society of Nephrology/Renal Pathology Society</i> |
| LAI: | <i>Lupus Activity Index</i> |
| LDL: | Lipoproteínas de baja densidad (del inglés: <i>low density lipoprotein</i>) |
| LEC: | Lupus eritematoso cutáneo |
| LED: | Lupus eritematoso discoide |
| LEF: | Leflunomida |
| LES: | Lupus eritematoso sistémico |
| LES-NP: | Lupus eritematoso sistémico neuropsiquiátrico |
| LDIQ: | <i>Lupus Damage Index Questionnaire</i> |
| MA: | Meta-análisis |
| MAT: | Microangiopatía trombótica |
| MFM: | Micofenolato de mofetilo |
| MIA: | microsphere-based immunoassays |
| MPred: | Metil-prednisolona |
| MTX: | Metotrexato |
| n: | Tamaño de muestra |
| NICE: | <i>National Institute for Health and Care Excellence</i> |
| NIH: | <i>National Institutes of Health</i> |
| NL: | Nefritis lúpica |
| NYHA: | <i>New York Heart Association</i> |
| 25(OH) D: | 25-hidroxivitamina D |
| OMS: | Organización Mundial de la Salud |
| OR: | <i>Odds ratio</i> |
| PCR: | Proteína C reactiva |

| | |
|-------------------|---|
| PET: | Tomografía por emisión de positrones (del inglés: <i>positron emission tomography</i>) |
| PGA: | <i>Physician Global Assessment</i> |
| PT: | Protrombina |
| PTI: | Púrpura trombocitopénica idiopática |
| QFT-G: | <i>QuantiFERON Gold test</i> |
| RC: | Respuesta completa |
| RP: | Respuesta parcial |
| RIA: | Radioinmunoensayo |
| RIFLE: | <i>Responder Index for Lupus Erythematosus</i> |
| RM: | Resonancia magnética |
| RNP: | Ribonucleoproteínas |
| RPN: | Razón de probabilidad negativa |
| RPP: | Razón de probabilidad positiva |
| RR: | Riesgo relativo |
| RS: | Revisión sistemática |
| RTX: | Rituximab |
| SAF: | Síndrome antifosfolípido |
| SELENA: | <i>Safety of Estrogens in Lupus Erythematosus National Assessment</i> |
| SLEDAI: | <i>Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index</i> |
| SEMI: | Sociedad Española de Medicina Interna |
| SEN: | Sociedad Española de Neurología |
| SER: | Sociedad Española de Reumatología |
| SF-36: | <i>36-item Short-Form Health Survey</i> |
| SIGN: | <i>Scottish Intercollegiate Guidelines Network</i> |
| SIR: | Razón de incidencia estandarizada (del inglés: <i>Standardized Incidence Ratio</i>) |
| SLAM: | <i>Systemic Lupus Activity Measure</i> |
| SLAM-R: | SLAM revisado |
| SLAQ: | <i>Systemic Lupus Activity Questionnaire</i> |
| SLE: | <i>Systemic Lupus Erythematosus</i> |
| SLEDAI: | <i>Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index</i> |
| SLEDAI-2K: | <i>Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index 2000</i> |
| SLICC: | <i>Systemic Lupus International Collaborating Clinics</i> |

| | |
|---------------|---|
| SMR: | Standardized mortality ratio |
| SNC: | Sistema nervioso central |
| snRNP: | Partículas pequeñas de ribonucleoproteínas (del inglés: small nuclear ribonucleoprotein polypeptide) |
| SNS: | Sistema Nacional de Salud |
| SPECT: | Tomografía computarizada de emisión monofotónica (del inglés: <i>single photon emission computed tomography</i>) |
| SRI: | <i>SLE Responder Index</i> |
| TNF: | Factor de necrosis tumoral (del inglés: <i>tumor necrosis factor</i>) |
| TRH: | Terapia de reemplazo hormonal |
| TST: | Prueba cutánea de la tuberculina (del inglés: <i>tuberculin skin test</i>) |
| TWEAK: | <i>TNF-like weak inducer of apoptosis</i> |
| UV: | Ultravioleta |
| UVA: | Ultravioleta A |
| UVB: | Ultravioleta B |
| VHB: | Virus de la hepatitis B |
| VHC: | Virus de la hepatitis C |
| VIH: | Virus de la inmunodeficiencia humana |
| VPH: | Virus del papiloma humano |
| VSG: | Velocidad de sedimentación globular |

UNIDADES DE MEDIDA

| | |
|------------|--------------------------|
| cm: | centímetro |
| dl: | decilitro |
| g: | gramo |
| h: | hora |
| kg: | kilogramo |
| l: | litro |
| mg: | miligramo |
| ml: | mililitro |
| µg: | µgramo |
| UI: | Unidades internacionales |