Galphimia Glauca o árnica roja

Pregunta: Galphimia glauca comparado con Lorazepam para TAG

Evaluación de certeza							№ de pacientes		Efecto			
№ de estudios	Diseño de estudio	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Galphimia glauca	Lorazepam	Relativo (95% CI)	Absoluto (95% CI)	Certeza	Importancia
Síntomas de ansiedad (700 ug/día) (seguimiento: media 4 semanas; evaluado con : HAMA; Escala de: 0 a 56)												
11	ensayos aleatorios	serioª	no es serio	no es serio	serio ^{b,c}	ninguno	55	59	-	MD 1 menor (3,6 menor a 1,6 más alto.)	Ваја	CRÍTICO
Síntomas de ansiedad (350-700 ug/día) (seguimiento: media 12 semanas; evaluado con : HAMA; Escala de: 0 a 56)												
12	ensayos aleatorios	muy serio ^{a,d}	no es serio	no es serio	serio ^{b,c}	ninguno	52	57	-	MD 1,5 menor (3,8 menor a 0,8 más alto.)	⊕⊖⊖⊖ Muy baja	CRÍTICO

CI: Intervalo de confianza ; MD: Diferencia media

Explicaciones

- a. La información es insuficiente para permitir el juicio en los dominios de selección de los participantes y de resultados informados por los participantes.
- b. El número de pacientes incluidos en la revisión es menor que el TOI (348 participantes en cada grupo)
- c. El intervalo de confianza (95%) en puntuaciones continuas no estandarizadas no cruza el umbral de significación clínica (DM = 6)
- d. No se informó de todos los resultados pre-especificados para los puntos de evaluación Referencias
- 1.Herrera-Arellano, A., Jiménez-Ferrer, J., Zamilpa, A., García-Alonso, G., Herrera-Álvarez, S., Tortoriello, J. Therapeutic effectiveness of Galphimiaglauca vs. lorazepam in generalized anxiety disorder. Planta Med.; 2012.
 2.Herrera-Arellano, A., Jiménez-Ferrer, E., Zamilpa, A., Morales-Valdez, M., García-Valencia, C., Tortoriello, J. Efficacy and tolerability of a standardized herbal product from Galphimiaglauca on generalized anxiety disorder. A randomized, double-blind Adv Ther clinical trial controlled with Lorazepam. Planta Med.; 2007.